


→ Avvolgitore modello Plana



Macchina con tavola rotante per avvolgere i bancali con film estensibile modello Plana

Praticissima e veloce la nuova Plana è meno ingombrante; solo 18mm da terra!

Caratteristiche

- Avvolgitore di pallet a piatto rotante automatica con film estensibile
- Meno ingombrante, solo 18 mm da terra
- Si può entrare con il transpallet manuale da tutte le parti
- Portata 20q
- Pratica, perché non necessita di nessuna manutenzione
- Geniale, perché il carrello porta bobina è di facile utilizzo, si adatta a qualsiasi forma del mandrino in cartone
- Facile da usare, la scheda elettronica è dotata di uno schermo alfanumerico retro illuminato dove vengono indicate tutte le funzioni e le eventuali anomalie



Dati Tecnici

- Scheda elettronica dedicata per la gestione del ciclo
- Inverter per la regolazione della velocità di salita e discesa del carrello in maniera indipendente
- Inverter per la regolazione della velocità di rotazione della piattaforma
- Piattaforma diam. 1650 mm
- Altezza massima pallet 2200 mm
- Dimensioni massime del pallet 1000x1200 mm
- Peso massimo del carico da avvolgere 1500 kg
- Carrello dmaps (double motor pre-stretch) con pre-stiro variabile da 0 a 500%
- Fotocellula per la lettura dell'altezza del pallet
- Arresto di sicurezza alla base del carrello
- Arresto in fase
- Quadro comandi ip54
- 3 livelli di password
- Parametri regolabili da quadro comandi senza password: scelta del tipo di ciclo, giri in basso, giri in alto
- Parametri per il ciclo topsheet, velocità di rotazione, velocità di salita del carrello, velocità di discesa del carrello, altezza di avvolgimento fissa in cm, tensione del film, altezza di partenza
- 32 programmi di lavoro memorizzabili dall'utente
- 3 modi di funzionamento: semimanuale, semiautomatico, ad altezza fissa
- Manovra di rinforzo
- Avviso acustico all'inizio e alla fine del ciclo
- Autodiagnostica
- Contatore dei pallet avvolti (sotto password)
- Completamente configurabile al 3° livello di password
- Ricevitore per telecomando a doppia tecnologia

GreenFill di Omar Granatelli

Via Mario Toninelli 31° 26851 Borgo S. Giovanni (LO)
Tel: 0371 476218 Fax: 0371 797183
email: info@greenfill.it - website: www.greenfill.it

- Verniciatura a polvere
- Piattaforma frenata al termine del ciclo
- Garanzia due anni
- Alimentata a 230v 1fase+neutro +terra, il consumo è 1,5 kw

Non esitate, richiedeteci informazioni oppure contattateci per una prova presso i vostri stabilimenti, siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza di imballaggio e protezione.

Per maggiori informazioni telefonateci allo 0371 476218 oppure consultate il nostro sito internet www.greenfill.it